

**Aneks do Projektu budowlanego na remont wieży widokowej na Górze  
Wszystkich Świętych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja Nowa  
Ruda – Słupiec, działki nr 4/1, 4/2, Obr. 5, Am 7.**

Uwzględniając konieczność uszczegółowienia dokumentacji projektowej w części nr 8. A 2 dotyczącej sposobu oczyszczania lica ścian zewnętrznych wieży widokowej wprowadza się do opracowania niniejszą korektę :

8. Opis techniczny do prac remontowych wieży widokowej

Część A pkt 2 – Trzon wieży

Oczyszczanie lica ścian zewnętrznych z kurzu, brudu oraz po usunięciu omszenia należy przeprowadzić metodą chemiczną z wodą pod ciśnieniem z ewentualnym zastosowaniem piaskowania w przypadkach gdy metoda chemiczna nie odniesie skutku z wyłączeniem elementów zdobionych (płaskorzeźba, napisy). Całość oczyszczonej wieży widokowej należy poddać hydrofobizacji.

Pozostałe wytyczne dokumentacji projektowej pozostają bez zmian.

Opracował:

IAN SZWYTONSKI  
inż. bud. i inż. ogólnego  
wpis. nr 20722/12/1912G