

GMINA MIEJSKA
Nowa Ruda

Nowa Ruda, dnia 9 lipca 2009 r.

Nr sprawy **WI/341/19/09/MF**

Dotyczy: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ – Dodatek nr 3 “Opis przedmiotu zamówienia”, jak niżej:

1. Projekt budowlany pkt 5.4 Wymagania dotyczące nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 17 mm,
- gęstość - ilość włókien/m²: min. 100 600,
- rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane, proste, stabilizowane przeciw promieniom UV lub polietylenowe, monofil, proste, stabilizowane przeciw promieniom UV
- Dtex: min. 8 800
- wypełnienie: piasek kwarcowy
- kolor nawierzchni: zielony – podstawowy, czerwone wstawki – na życzenie inwestora
- inie: wklejone w nawierzchnię – białe, żółte.
- przepuszczalność wody: min 30/l/min/m² przy wypełnieniu trawy piaskiem kwarcowym

2. Przedmiar - zmienia się treść punktu 3.3. "Sztuczna nawierzchnia murawy boiska"

Wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej zgodnie Dokumentacją Projektową i STWiORB.


- wysokość całkowita nawierzchni: min. 17 mm,
- gęstość - ilość włókien/m²: min. 100 600,
- rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane, proste, stabilizowane przeciw promieniom UV lub polietylenowe, monofil, proste, stabilizowane przeciw promieniom UV
- Dtex: min. 8 800
- wypełnienie: piasek kwarcowy
- kolor nawierzchni: zielony – podstawowy, czerwone wstawki – na życzenie inwestora
- inie: wklejone w nawierzchnię – białe, żółte.
- przepuszczalność wody: min 30/l/min/m² przy wypełnieniu trawy piaskiem kwarcowym

Pozostała część dodatku nr 3 SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" - pozostaje bez zmian


INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

PROJEKTANT



ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński.....