

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Sekretariat: 74 872 03 15
www.um.nowaruda.pl

Fax 74 872 22 68
e-mail: burmistrz@um.nowaruda.pl

BOS.0003.47.2018

Nowa Ruda, dnia 23.02.2018r.

Pani
Jadwiga Ziemska
Radna Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie

Dotyczy: przycinki pielęgnacyjnej gałęzi drzew w obrębie cmentarza przy ul. Akacjowej w Słupcu.

W odpowiedzi na interpelację złożoną na XLII sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31.01.2017r. zawiadamiamy, że cięcie korekcyjne oraz uporządkowanie po pielęgnacji drzew rosnących w obrębie cmentarza od strony muru przy ul. Akacjowej, zostanie wykonane pod koniec lutego 2018r.

Zgodnie z art. 87a ust.1.,ust.2. ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2018. z poz. 142 późniejszymi zmianami) cięcie korekcyjne można bez uzyskania zezwolenia wykonać w 30 % w obrębie korony drzewa.

Z poważaniem:


BURMISTRZ
TKK
Tomasz Kiliński

Otrzymują:
- Biuro Obsługi Samorządu
- a/a

Sporządziła:
Małgorzata Jagielska
tel. 748720329

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1



Sekretariat: 74 872 03 15
www.um.nowaruda.pl

Fax 74 872 22 68
e-mail: burmistrz@um.nowaruda.pl

BOS.0003.8.2018

Nowa Ruda, dnia 23.02.2018r.

Pani
Irena Caryk
Radna Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie

Dotyczy: posadzenia drzew gatunku dąb oraz ostawienia tablicy upamiętniającej przy pomniku przyrody.

W odpowiedzi na interpelację złożoną na XLII sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dnia 31.01.2018r. zawiadamiamy, że zapewnimy sadzonki dębów do zasadzenia w czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Ilość sadzonek zostanie uzgodniona przed obchodami święta.

Dodatkowo informujemy, iż przed pomnikiem przyrody zostanie postawiony **obelisk z tablicą** upamiętniającą obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Z poważaniem:


BURMISTRZ

Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński

Otrzymują:
- Biuro Obsługi Samorządu
- a/a

Sporządziła:
Małgorzata Jagielska
tel. 748720329

35



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Biuro Obsługi Samorządu

w/m

Pismo otrzymane dnia:
01.02.2018r.

Wasz znak:
BOS.0003.2.2018

Nasz znak:
0003.1.2018.EB


Data:
09.02.2018

W odpowiedzi na interpelację radnej Ireny Caryk złożoną na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2018r. Informuję, że tablica informacyjna znajdująca się pomiędzy budynkami PKP przy ul.Kolejowej została umyta , a materiały w niej umieszczone zaaktualizowano.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński



URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Centrala: 74 872 03 00; 74 872 03 70; fax 74 872 22 68

www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

BOS.0003.6.2018

Nowa Ruda, dnia 20.02. 2018 r.

**Pani
Irena Caryk
Radna Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

dotyczy: interpelacji złożonej na XLII sesji Rady Miejskiej

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dotyczącą prośby o uporządkowanie terenu (stary staw ppoż.) na ulicy Kasztanowej w Nowej Rudzie informuję, że w/w czynności zostały zlecone Noworudzkiemu Usługom Komunalnym Sp. z o.o.

Ustalono, że wszystkie prace zostaną ukończone do 28 lutego 2018 r.

Z poważaniem


BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) BOS
- 3) a/a

Sporządził: Jarosław Żółty, 074/872 0322



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

**Pani
Irena Caryk
Radna Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
01.02.2017 roku

Wasz znak:
BOS.0003.5.2018

Nasz znak:
WI-0003.5.2018

Data:
21.02.2018

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 31 stycznia 2018 roku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie rozbudowy sieci gazowej w ul. Radkowskiej i Kasztanowej, Urząd Miejski w Nowej Rudzie wyjaśnia co następuje:

Właścicielem sieci gazowej jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. Tut. Urząd prowadzi stale rozmowy z przedstawicielami PSG Sp. z o.o., dotyczące rozbudowy sieci gazowej na terenie miasta Nowa Ruda.

W dniu 07.02.2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie wpłynęła Petycja mieszkańców Nowej Rudy, dotycząca rozbudowy sieci gazowej w ul. Radkowskiej oraz ulicach przyległych, tj. ul. Połoniny, Zielnej, Kasztanowej. Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, petycja mieszkańców została przekazana do Polskiej Spółki Gazownictwa So. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych. Obecnie Gazownia w Wałbrzychu prowadzi analizy dotyczące możliwości i rentowności budowy sieci gazowej w przedmiotowych ulicach. Zgodnie z deklaracjami, wynikach analiz, tut. Urząd zostanie poinformowany.

Z poważaniem


Załączniki: brak

Otrzymują:

1. adresat,
2. BOS, w/m,
3. WI. a/a

BURMISTRZ
Nowa Ruda
Tomasz Kiliński

Osoba sporządzająca:
Kornelia Klinicka, 21.02.2018 roku



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

**Pan
Bogusław Frącek
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:

1.02.2018

Wasz znak:

BOS.0003.4.2018

Nasz znak:

-

Data:

21.02.2018

dotyczy: odpowiedź na interpelację.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dnia 31 stycznia 2018r. dotyczącej korzystania z łącznika ul. Andersa przez pojazdy obsługujące budowę ul. Świdnickiej, Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje:

1. Wydział Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie wystosował pismo do firm obsługujących budowy na ul. Świdnickiej w sprawie korzystania z dróg miejskich stanowiących dojazd na teren budowy (kopia pisma w załączeniu).
2. W przypadku potwierdzenia, że do uszkodzeń doszło podczas korzystania z łącznika ul. Andersa przez pojazdy lub sprzęt z budowy, zostaną podjęte środki zmierzające do wyegzekwowania przez Urząd dokonania naprawy nawierzchni.
3. W chwili obecnej Urząd nie posiada dokumentów (np. zdjęć) potwierdzających, że firmy obsługujące budowę korzystają z ww. łącznika.
4. Wydział Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego zwróci się z prośbą do Straży Miejskiej o przeprowadzanie częstszych kontroli rejonu ul. Andersa.

Załączniki: szt. 1

Otrzymują:

1. Adresat,
2. BOS,
3. WI a/a.


Osoba sporządzająca:
Agnieszka Żołnierczyk, 21.02.2018r.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Wg rozdzielnika

Wasze pismo z dnia:	Wasz znak:	Nasz znak:	Data:
-	-	WI.7234.9.2018	21.02.2018

dotyczy: **korzystania z dróg miejskich na terenie miasta Nowa Ruda**

Wydział Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego, w związku z licznymi interwencjami radnych oraz mieszkańców dzielnicy Drogosław, zwraca szczególną uwagę na pojazdy oraz sprzęt obsługujący budowy w rejonie ul. Świdnickiej w Nowej Rudzie. Z relacji mieszkańców wynika, że pojazdy ciężarowe korzystają z łącznika ul. Andersa na którym obowiązuje ograniczenie tonażu do 3,5 ton. W przypadku stwierdzenia, że do uszkodzeń nawierzchni doszło podczas korzystania z drogi przez Państwa sprzęt i pojazdy ciężarowe, będziemy zmuszeni do wyegzekwowania od Państwa naprawy ww. odcinka drogi. Jednocześnie zwracam uwagę, że w przypadku zanieczyszczenia, przez pojazdy i sprzęt budowlany, dróg dojazdowych na teren budowy należy je natychmiast oczyszczać.

Urząd Miejski w Nowej Rudzie
21.02.2018
Kasprzak
Urząd Miejski w Nowej Rudzie

Załączniki: brak

Otrzymują:

1. Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda
3. Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Spółka Jawna, L. Walkiewicz, Z. Warwarko, ul. 3-go Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia
4. Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o., e-mail: wioletastasiak@instytut.biz,
5. WI a/a.

Osoba sporządzająca:
Agnieszka Żołnierczyk, 21.02.2018r.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji
e-mail: wi@um.nowaruda.pl



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

**Pani
Halina Gajcy
Radna Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:

1.02.2018

Wasz znak:

BOS.0003.3.2018

Nasz znak:

-

Data:

21.02.2018

dotyczy: odpowiedź na interpelację.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dnia 31 stycznia 2018r. dotyczącą wykonania remontu i odwodnienia na ul. Jana Pawła II, Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje:

1. W roku 2015 na zlecenie Gminy Miejski Nowa Ruda została sporządzona dokumentacja związana z remontem drogi ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Świdnicką do skrzyżowania z ul. Andersa wraz odcinkiem bocznym – dojazd do boiska.
2. Zadanie oszacowano na kwotę 600.000,00 zł brutto. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz nowej kanalizacji deszczowej. W przypadku etapowania zadania szacunkowy koszt realizacji zadania odcinka bocznego wynosi około 150 tys zł brutto.
3. Powyższe zadanie zostało umieszczone w propozycjach budżetowych na rok 2018. Jednak ze względu na ograniczone środki nie zostało ujęte do realizacji w roku bieżącym.
4. Realizacja tego latami następnymi będzie uzależniona od stanowiska Rady Miejskiej w Nowej Rudzie a przede wszystkim od ilości środków jakie będzie można przeznaczyć na cele remontowe dróg.
5. Do czasu wykonania nawierzchni asfaltowej odcinek będzie utrzymywany ze środków przeznaczonych na cele remontowe związane z utrzymaniem dróg o nawierzchni tłuczniowej. W chwili obecnej ubytki uzupełniono materiałem kamiennym.

Załączniki: brak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. BOS,
3. WI a/a.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Osoba sporządzająca:
Agnieszka Żolnierczyk, 21.02.2018r.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl